

DER **POWER-SHOT** FÜR LEISTUNGSTRÄGER



CowCHAMP hypocal

Ergänzungsfuttermittel mit Calcium und Vitamin D3. Anwendung bei Tieren, bei denen in der vorherigen Laktation Milchfieber auftrat und bei Tieren, die die ersten Anzeichen von Milchfieber zeigen.

Zusammensetzung:

11.1.6 Calciumchlorid, 11.2.6 Magnesiumchlorid.

Zusatzstoffe/l:

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:

Vitamin D3 (3a671) 3.200 I.U.

Technologische Zusatzstoffe:

Calciumpropionat (E282) 100.000 mg,

Calciumacetat (E263) 46.000 mg.

Inhaltsstoffe/l:

Rohprotein 0,0 %, Rohasche 18,1 %, Rohfett 0,0 %, Rohfaser 0,0 %, Calcium 9,0 %, Natrium 0,2 %, Magnesium 0,5 %, Feuchtigkeit 84,1 %.

Dosierung:

Milchkühe: 500 ml.

Stabilität/Lagerung:

Bei kühl (< 25 °C) und trockener Lagerung in Originalverpackung 12 Monate nach Herstellungsdatum haltbar.

Anwendung:

CowCHAMP hypocal wird oral durch Herausdrücken des Flascheninhaltes direkt in das Maul verabreicht. Als vorbeugende Maßnahme gegen Milchfieber sollte CowCHAMP hypocal 6–12 Stunden vor dem erwarteten Zeitpunkt der Kalbung verabreicht werden. Eine zweite Dosis sollte direkt nach dem Kalben gegeben werden. Wenn benötigt, kann eine dritte Gabe nach weiteren 6–12 Stunden erfolgen. Um eine tierärztliche Milchfiebertherapie zu unterstützen, sollte CowCHAMP hypocal 4–6 Stunden nach der Calciuminjektion gegeben werden. Eine weitere Gabe sollte 6–12 Stunden später erfolgen. Kein Einsatz bei festliegenden Tieren. Vor Gebrauch gut schütteln.

Nettogewicht: 500 ml.

Verkaufseinheit: 10 x 500 ml.